

AXOR Starck X

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10406000**



Beschreibung


Merkmale

- Ausladung 170 mm
- mit Rosette
- Anschlussart: Grundkörper
- Schwallstrahl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- passend für Badewannen mit maximaler Randbreite von 65 mm
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Brausehalter integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 18788/IOB

Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Starck X
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10406000**



Durchflussdiagramm




AXOR Starck X

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10406000**



Einbaubeispiel



- * < 30 min = Verlängerung 60 mm (Artikelnummer 97686000)
- * < 30 min = Rallonge 60 mm (référence 97686000)
- * < 30 min = Extension 60 mm (ordered seperately,article number 97686000)
- * < 30 min = Prolunga 60 mm (codice articolo 97686000)
- * < 30 min = Prolongación 60 mm (artículo número 97686000)
- * < 30 min = Verlengstuk 60 mm (Artikelnummer 97686000)
- * < 30 min = Forlænger 60 mm (art.nr. 97686000)
- * < 30 min = Crescente 60 mm (encomendado separadamente, referência 97686000)
- * 30 min = Przedłużka 60 mm (Nr.art. 97686000)