



VARIOVAC®

ZENTRALSTAUBSAUGER
Staubsaugen wird zur Leidenschaft





Mit Liebe zum Detail ...



QUALITÄT / GARANTIE

Die VARIOVAC Zentralstaubsauger werden im eigenen, modernen Werk in Deutschland produziert. Durch die Verwendung ausgesuchter, aufeinander abgestimmter Materialien und die lückenlose Überwachung der Produktion erhalten Sie eine Fünf-Jahres-Garantie ab Originalkauf Ihres Zentralstaubsaugers. Ein VARIOVAC-System ist eine günstige Investition mit langer Lebensdauer, geringer Wartung und mit anerkannten hygienischen und gesundheitlichen Vorteilen.

Damit es auch bei Ihnen funktioniert, legen wir größten Wert auf Präzision bei der Produktion.



VARIOVAC INDIVIDUELL

VARIOVAC Zentralstaubsauger überzeugen durch ihre besonders hochwertige Verarbeitung. Durch die lückenlose Überwachung der Produktion und die Verwendung bester Materialien „Made in Germany“ ermöglichen wir dieses außergewöhnliche Niveau. Konstante Qualität und Sicherheit werden Ihnen garantiert.

Mit einem VARIOVAC Zentralstaubsauger entscheiden Sie sich für 20 Jahre Erfahrung mit innovativen Ideen und einer ständigen Weiterentwicklung der Produkte. Unser junges Team ist immer bemüht, mit einem hohen Qualitätsstandard „made in Germany“, Ihren Wünschen gerecht zu werden. Das Motto der VARIOVAC Manufaktur lautet: Mit Sorgfalt und Liebe zum Detail.

Kraftaufwändig wird kraftsparend

KRAFTVOLL

Das kraftvolle VARIOVAC-Aggregat starten Sie ganz einfach am Handgriff mit dem Ein-/Ausschalter.

Der entstehende Unterdruck befördert den Staub effizient durch den Saugschlauch via antistatischem Rohrsystem zum Zentralstaubsauger.

Hier wird der Staub aufgefangen und gefiltert. Das VARIOVAC-System erlaubt Ihnen eine schnelle und gründliche Reinigung ohne Schwebestaub, Motorenlärm und ohne mühsames Nachziehen eines Sauggerätes!

FLÜSTERLEISE

Der VARIOVAC Zentralstaubsauger ist mit unter 60 dB einer der leisesten Zentralstaubsauger. Das flüsterleise Sauggeräusch stört niemanden mehr. Telefon und Türglocke sind auch beim Saugen zu hören.

**Barfuß in der Wohnung ...
Nicht nur Ihre Füße
werden es lieben.**



Dieses sehr leistungsfähige System ist in kürzester Zeit auch bei Ihnen installiert – unabhängig davon, ob sich Ihr Haus im Bau befindet, renoviert wird oder bereits bezogen ist. Warum wollen Sie noch länger auf den Zentralstaubsauger VARIOVAC verzichten? Bei uns finden Sie genau das richtige Modell, das auf Ihr Heim abgestimmt ist – zu einem Preis, der Sie überzeugen wird.

Nutzen Sie Ihre Kraft für andere, wichtigere Dinge im Leben



KOMFORTABEL

Ab sofort reinigen Sie ganz einfach mit einem hochelastischen, federleichten Schlauch und einer Saugdüse. Dies erleichtert auch das Saugen auf Treppen und schont Ihre Möbel, Türrahmen – und nicht zuletzt Ihren Rücken!

FUNKTIONAL

Ob Möbel oder Auto, ob Teppich oder Parkett – Sie reinigen in neuer Rekordzeit alle Bereiche Ihres Hauses, und das mit einer unglaublichen Leichtigkeit!

Der VARIOVAC Zentralstaubsauger ist vor allem für Leute gedacht, die Ihre Zeit für Sinnvolleres nutzen als für lästiges Staubsaugen. Die in den Zubehörsatz befindlichen Düsen sind auf sämtliche Saugbedürfnisse abgestimmt. So haben Sie für alle Reinigungsarbeiten, die täglich anfallen, die passende Saugdüse zur Hand.

VIELSEITIGER EINSATZ UNSERER BÜRSTEN ...

VARIOVAC hält für Sie ein weitgefächertes Angebot von Zubehörteilen, Saugdüsen und Schläuchen bereit. Die Schläuche sind in unterschiedlichen Längen lieferbar, äußerst robust und trittstabil. Ihnen steht für die verschiedensten Reinigungsarbeiten ein reichhaltiges Sortiment zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Auswahl zu beraten.



FAMILIENFREUNDLICH

Blitzschnell werden Sie mit dem Putzen fertig sein und haben somit viel mehr Zeit für Ihre Familie. Freuen Sie sich über die gewonnene Ruhe und eine harmonische Atmosphäre in einem saubereren Heim. Ihre Familie wird es Ihnen danken.

ÜBERZEUGEND

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen extrem saugstarken Staubsauger, der mühelos beim ersten Mal allen Staub und Dreck von Ihren Fußböden absaugt, egal wie diese Böden beschaffen sind. Genießen auch Sie ab sofort die Vorteile unseres Zentralstaubsaugers VARIOVAC.



Sie tun das Beste für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Familie.

Nie mehr Feinstaub in den eigenen vier Wänden

HYGIENISCH


Mit einem VARIOVAC Zentralstaubsauger schaffen Sie in Ihrem Haus ein gesünderes Raumklima. Staubpartikel, Milben, Pollen, Gerüche und allergene Stoffe werden nicht wieder ausgeblasen, sondern aus den Räumen entfernt.

Die belastete Luft wird durch das Rohrsystem zum Zentralstaubsauger befördert, gereinigt und kann ins Freie oder in die Umgebungsluft des VARIOVAC-Gerätes abgegeben werden.

MILBE
0,5 mm



POLLEN
0,8 mm



STAUBLAUS
30 µm



Vorbereitung wird Vorfreude



Sie bekommen Besuch und wollen nicht nur eine saubere Wohnung, sondern auch ein perfektes Essen präsentieren?

Mit einem Teleskop-Saugschlauch, der von einem Meter auf sechs Meter dehnbare ist, reinigen Sie nun Ihre Küche in Rekordzeit blitzblank. Für diese Lösung bauen wir einfach eine Saugdose in die Küchenkombination ein, am besten gleich in die Schublade, in der sich auch der Stretch-Schlauch befindet.

INNOVATIV / MULTIFUNKTIONAL

In einer modernen Küche ist die saugende Kehrschaufel nicht mehr wegzudenken: Die anfallenden Krümel kehren Sie einfach zur saugenden Kehrschaufel – ein Antippen mit dem Fuß – und weg ist der störende Kleinschmutz. Mit unserem neuen Wandmodell kann man die saugende Kehrschaufel nun überall einbauen (z. B. in Hobbyräumen, beim Kamin, beim Eingang). Auch an vielen anderen Orten wird sie bald unentbehrlich sein.



Vielseitig einsatzbereit

Egal wo – superleicht zu verstauen
z. B. im Gepäckraum des Busses



In Wohnwagen



Auf Booten



In Bussen

IHR BEGLEITER FÜR UNTERWEGS

Ob im Wohnwagen, Wohnmobil, auf Ihrem Boot, in Bussen, zum Reinigen Ihres Autos – der VARIOVAC Zentralstaubsauger ist Ihr ständiger Begleiter. Die Anwendungsbereiche sind unerschöpflich. Er kann mit Solarsystemen, mit Auto-/Busbatterie oder über die Steckdose betrieben werden. Wir überlassen es Ihnen, welche Möglichkeit Sie nutzen.

Für jede Immobilie gibt es die maßgeschneiderte Lösung –
unsere Berater finden auch für Sie das richtige Gerät.




Reihenhäuser



Mehrfamilienhäuser, Miet- und Eigentumswohnungen



Einfamilienhäuser, Villen



WARUM VARIOVAC-GROSSANLAGEN?

Für die professionelle Anwendung stehen Ihnen 5 VARIOVAC-Modelle von 1,6 bis 15 kW Leistung zur Verfügung. Bis zu 9 Nutzer können an einem System zur gleichen Zeit saugen. Die elektronische Steuerung erkennt, welche Saugleistung gebraucht wird und regelt diese automatisch. Damit wird der Energieverbrauch der benötigten Saugleistung angepasst.

VARIOVAC Standard



STANDARD

Das Einschalten des Zentralstaubsaugers erfolgt durch das Einstecken des Saugschlauches in eine Saugsteckdose. Das Ausschalten erfolgt durch Herausziehen des Saugschlauches aus der Steckdose.

VARIOVAC Power Control



POWER CONTROL (STUFENLOS)

Mit dem Schiebe-Schalter am Handgriff können Sie stufenlos von 0 bis 100 % genau die Saugleistung einstellen, die Sie auch wirklich benötigen.

VARIOVAC Radio Control



RADIO CONTROL

Variovac Radio Control ist das neue drahtlose System. Per Funk kommuniziert der Saugschlauch direkt mit dem Zentralstaubsauger. Drei Leistungsstufen können eingestellt werden.

RADIO  CONTROL

VARIOVAC Intelligent Power Control VIP



VIP

VARIOVAC – VORSPRUNG DURCH INTELLIGENZ!

Wo immer Sie sich im Haus aufhalten, sehen Sie am Handgriff alle aktuellen Daten Ihres VARIOVAC Zentralstaubsaugers.



ANZEIGE SCHMUTZBEHÄLTER

Eine Anzeige am Handgriff des Fernstartschlauches zeigt Ihnen, wann Sie den Schmutzbehälter entleeren müssen. Sie müssen nicht auf gut Glück nachschauen ob der Schmutzbehälter voll ist.



ANZEIGE FILTERREINIGUNG

Sie sehen am Handgriff des Fernstartschlauches wann Sie den Filter mit Wasser reinigen müssen.




ANZEIGE SCHMUTZBEHÄLTER + FILTERREINIGUNG

Kohlestaubfilter wechseln.



ANZEIGE WARTUNG

Sind z. B. die Kohlebürsten aufgebraucht, leuchtet die Anzeige auf, dass diese gewechselt werden müssen. Bitte informieren Sie uns umgehend darüber. So können wir unsere Service-Monteuere optimal einteilen, damit Ihnen keine lästige Betriebsunterbrechung und unnötige Anfahrtskosten entstehen.



POWER CONTROL, 3-STUFEN-SCHALTUNG DER SAUGLEISTUNG

Am Handgriff des Fernstartschlauches können Sie mit dem +/-Schalter die gewünschte Saugleistung einstellen. Sie haben die Möglichkeit 30, 60 und 100 % Leistung selbst zu wählen. Nach dem Ausschalten bei weniger als 100 %, läuft der VARIOVAC Zentralstaubsauger automatisch für vier Sekunden auf 100 % Leistung, um den Restschmutz aus dem Rohrsystem und dem Saugschlauch zu entfernen.



Power Control mit 30 % Saugleistung




Die Pflege verschiedener Oberflächen und Materialien verlangt nach flexibler Saugleistung.


Eine Flexibilität, die Ihnen VARIOVAC Power Control bietet. Saugen Sie Ihre Gardinen und wertvollen Teppiche mit der sanften 30 % Saugleistung, reinigen Sie Ihre Polster und Teppiche mit 60 % Saugleistung und nutzen Sie die 100 %ige Power für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Kork bzw. hartnäckigen Schmutz.



Power Control mit 60 % Saugleistung



Power Control mit 100 % Saugleistung



Technische Highlights auf einen Blick

- 1 **SCHWINGUNGSFREIER ANSCHLUSS-STUTZEN**
- 2 **ABWASCHBARER POLYESTER-FILTER**
Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Es muss kein neuer Filter nachgekauft werden.
FILTER DER BIA C-KATEGORIE, < 0,2 µM, ZH1/407
Unser Filter ist für Reinnräume geeignet. Es kann auf die Abluft ins Freie verzichtet werden (kein Wärmeverlust).
- 3 **PULVERBESCHICHTETES STAHLGEHÄUSE**
Der Zentralstaubsauger wird aus Stahl gefertigt, chromatiert und pulverbeschichtet. Alle Bauteile sind geerdet, sodass keine statische Aufladung stattfindet.
- 4 **SUPERSCHALLDÄMMUNG < 60DB**
Die Lautstärke wird in 1 m Abstand gemessen (DIN EN ISO 3744).
- 5 **SELBSTABSCHALTENDE KOHLEBÜRSTEN**
Nach dem Verschleiß der Kohlebürsten schalten diese automatisch ab. Die Motoren werden nicht beschädigt. Nach Austausch der Kohlebürsten läuft der Zentralstaubsauger wieder viele Jahre.
- 6 **SANFTANLAUF DER MOTOREN**
Der Sanftanlauf bewirkt, dass die Motoren nicht die volle Stromstärke auf einmal bekommen. Die Motoren werden langsam mit Strom versorgt. Ein geringerer Verschleiß und geringere Vibrationen beim Anlaufen sind die Folge.
NACHLAUF DER MOTOREN
Nach dem Abschalten laufen die Motoren noch ca. 2–3 Sekunden nach. Der komplette Schmutz im Rohrsystem wird entfernt. Es bleibt kein Schmutz unterwegs liegen.
- 7 **GETRENNTE MOTORLUFTKÜHLUNG**
Unabhängig von der Saugluft, wird eine gleichmäßige Kühlung der Motoren gewährleistet. Ein Überhitzen ist ausgeschlossen. Dies erhöht die Lebensdauer der Motoren.
- 8 **ZYKLONABSCHIEDER**
Durch den Zyklonabscheider wird die belastete Luft an die Außenwand des Gehäuses gedrückt. Der Schmutz wird abgeschieden und fällt in den luftberuhigten Schmutzbehälter.
- 9 **STAUBFREIE SCHMUTZENTLEERUNG DURCH PATENTIERTE STAUBBEUTEL**
Es ist das einzige System, das Sie vor dem Schmutz komplett bewahrt. Denn auch bei der Entsorgung des Schmutzes ist jetzt Schluss mit Staubwolken. Bevor Sie den Staubbeutel aus dem Schmutzbehälter nehmen, wird dieser verschlossen.
- 10 **INTEGRIERTER ABLUFTSCHALLDÄMPFER**
Der neue Abluft-Schalldämpfer ist direkt ans Gehäuse montiert (nicht bei Modell Mini). Das Abluftgeräusch wird eliminiert. Die Abluft kann in engste Nischen geleitet werden ohne die Nachbarn zu stören.

- 11 **KLEMMANSCHLUSS**
Die 12 V Steuerleitung wird ohne Werkzeug an den Klemmanschluss angeschlossen.
- 12 **KOHLESTAUBFILTER**
Die Kühlluft der Motoren wird durch diesen Filter rückstandsfrei abgegeben.
- 13 **SPANNVERSCHLUSS**
Für einfaches Öffnen und Verschließen des Schmutzbehälters.
- 14 **RESET-KNOPF**
Nur bei Radio Control- und VIP-Modellen.



CE GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Jeder Zentralstaubsauger wird einzeln fünf Prüfschritten unterzogen. Sind alle in Ordnung, wird der Zentralstaubsauger freigegeben. Ein Prüfprotokoll liegt jedem Zentralstaubsauger bei.





MODELL	Classic 120	Premium 140	Premium 160	Premium 200	Premium 240
Power Control	C120-PC	P140-PC	P160-PC	P200-PC	P240-PC
Radio Control	—	P140-RC	P160-RC	P200-RC	P240-RC
VIP	—	—	—	P200-VIP	P240-VIP
Farbe	RAL 5002 RAL 9005	RAL 5002 RAL 9005	RAL 5002 RAL 9005	RAL 5002 RAL 9005	RAL 5002 RAL 9005
Motordaten:					
Spannung	230 Volt, 50 Hz	230 Volt, 50 Hz	230 Volt, 50 Hz	230 Volt, 50 Hz	230 Volt, 50 Hz
Leistung (kW)	1,25	1,4	1,6	2,0	2,4
Turbinen, Stufen	2, Bypass	3, Bypass	3, Bypass	4, Bypass	5, Bypass
Leistungsdaten:					
Max. Unterdruck	2400 mm WS, 240 mbar	2980 mm WS, 298 mbar	3500 mm WS, 350 mbar	4000 mm WS, 400 mbar	4500 mm WS, 450 mbar
Max. Luftleistung	190 m ³ /h	180 m ³ /h	190 m ³ /h	210 m ³ /h	260 m ³ /h
Max. Air Watts	425	520	640	682	850
Steuerspannung	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Max. Rohrlänge	25 m	50 m	60 m	80 m	100 m
Schallpegel gemäß DIN EN ISO 3744	54 dBA	54 dBA	58 dBA	58 dBA	58 dBA
Abmessungen:					
Höhe	700 mm	1005 mm	1005 mm	1135 mm	1135 mm
Durchmesser	306 mm	306 mm	306 mm	376 mm	376 mm
Gewicht	14,2 kg	16,8 kg	16,8 kg	26,2 kg	26,8 kg
Schmutz- behälterinhalt	14 Liter	22 Liter	22 Liter	32 Liter	32 Liter
Filterdaten:					
Polyester-Filter, abwaschbar	< 0,2 μ	< 0,2 μ	< 0,2 μ	< 0,2 μ	< 0,2 μ
Filterfläche	0,7 m ²	1,37 m ²	1,37 m ²	1,37 m ²	1,37 m ²



eco 0,1 Watt

Ihr Fachhändler:

www.variovac.com

info@variovac.com

© ZSA Vertriebs GmbH · Interpark 9 · D-76877 Offenbach/Queich · Tel. 0 63 48/9 59 61-0 · Fax 0 63 48/9 59 61-11

ZSW PR DE 1406